





























































# Terugmeldingen

## **Vink, Fringilla coelebs, Arnhem V 751709**

Deze vink werd geringd op 8 maart 2014 door Gijs van Tol als 2e kj man in het Dassenbos, de ringplek van het Vogeltrekstation op de campus van de Universiteit van Wageningen. Ruim een jaar later, op 6 juli 2015, werd de vogel teruggevangen als man met onbekende leeftijd door een ringer in Russisch Karelië, aan een kleine baai van de westelijke Witte Zee, vrijwel op de poolcirkel. Aangenomen mag worden dat de vogel daar broedde. Hemelsbreed bedraagt de afstand tussen het Dassenbos en deze plek 2216 kilometer, en daarmee is het de verste terugmelding van een Nederlandse vink die ooit gedaan werd. Er is één terugmelding van een buitenlandse vink in Nederland die nog iets verder kwam; 2270km. Deze vogel werd opmerkelijk genoeg geringd op slechts 10 kilometer afstand van de plaats waar de vink uit het Dassenbos werd gevangen, op 31 augustus 2010, en werd teruggevangen op 16 november 2010 en opnieuw op 9 november 2011 door Toon de Laat van de VRS Tilburg in het waterwingebied van TWM. Of beide vogels door dezelfde ringer in Rusland zijn gevangen weten we helaas niet.

Op het moment van ringen was het pas de zesde vink die door de kersverse VRS Dassenbos werd gevangen. Zonder geluk vaart niemand wel!

# Mededelingen van het Vogeltrekstation

## Extra certificeringsbijeenkomst Bergumermeer 17 september 2016

Wegens grote belangstelling voor de door de Ringersvereniging en Vogeltrekstation georganiseerde zangvogelcertificeringen is er een extra bijeenkomst gepland op zaterdag 17 september 2016 bij het Bergumermeer. Gastheer is Arend Timmerman. Maximaal negen (9) deelnemers kunnen zich opgeven via de website. De andere bijeenkomsten zijn vol, alleen op Schiermonnikoog (zaterdag 24 september) is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

## Juiste soortkeuze in GRIEL

Eén van de uitdagingen waar VT voor staat is het up-to-date houden van de soortenlijst die gehanteerd wordt binnen GRIEL, en welke gebaseerd is op de EURING code. We proberen taxonomische ontwikkelingen zo goed mogelijk binnen de beperkingen van de EURING lijst mee te nemen. De laatste jaren zijn allerlei nieuwe taxa toegevoegd aan de Nederlandse lijst. Zo werden de izabelklauwier en de grauwe klauwier aanvankelijk als aparte soorten onderscheiden (15140 en 15150), daarna werden ze samengevoegd tot één soort (15150) en vervolgens opnieuw gesplitst in grauwe klauwier (15151), Daurische klauwier (15152) en Turkestaanse klauwier (15153). Volgt u het nog? Het belangrijkste om te weten is dat u voor een grauwe klauwier nu altijd 15151 gebruikt en niet de oude 15150. Heeft u een echte Daurische of Turkestaanse klauwier in handen? Gebruik 15152 of 15153. Er zijn meer taxonomische wijzigingen geweest die nopen tot het gebruik van andere codes. En zelfs bij soorten die altijd al goed onderscheiden konden worden wordt toch nog regelmatig een foute EURING code bij de invoer gehanteerd. Dat zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de zwartbuikrotgans. Ten onrechte wordt daar vaak de EURING code 01680 gebruikt. Deze staat echter voor de soort rotgans, inclusief zwartbuik-, witbuik- en zwarte rotgans. Om verwarring te voorkomen de juiste codes voor een aantal algemene (onder)soorten nog eens op een rijtje:

01532 kleine zwaan <i>Cygnus columbianus bewickii</i>	niet: 01530 kleine zwaan sp.
01574 toendrarietgans <i>Anser fabalis rossicus</i>	niet: 01570 rietgans sp.
01661 grote Canadese gans <i>Branta canadensis</i> sp.	niet: 01660 Canadese gans
01681 zwartbuikrotgans <i>Branta bernicla bernicla</i>	niet: 01680 rotgans sp.
15151 grauwe klauwier <i>Lanius collurio</i>	niet: 15150 klauwier sp.
15201 klapekster <i>Lanius excubitor</i>	niet: 15200 klapekster sp.

Hoewel we niet noodzakelijkerwijs dezelfde taxonomische status als de Avifauna van Nederland (<https://www.dutchavifauna.nl/list>) hanteren, vinden we het wel belangrijk dat onderscheidbare taxa ook als zodanig worden ingevoerd. Dus geheel los van het feit of we de zwartbuikrotgans beschouwen als de soort *Branta bernicla* of de ondersoort *Branta bernicla bernicla* is het wel van belang dat we deze zodanig invoeren dat zeker is dat er een zwartbuikrotgans wordt bedoeld en niet een rotgans (zwartbuik, witbuik, of zwarte).

Indien u eventuele discrepanties in de soortenlijst in GRIEL tegenkomt neemt u dan contact

op met Vogeltrekstation.

## Eerste versie webatlas gereed, maar nog niet openbaar

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de realisatie van een interactieve, online ringatlas van Nederlandse vogels. De eerste versie van deze webatlas is nu gereed. Het werk kon worden gedaan dankzij een unieke samenwerking tussen de Ringatlaswerkgroep van de Ringersvereniging, HAS Den Bosch, Greenstat, NIOO-KNAW en Vogeltrekstation, en met financiële steun van het Prins Bernard Cultuur Fonds, De Ringersvereniging en het NIOO-KNAW. Het meeste werk is verzet door studenten Yoeeri Godfried, Tijmen Vink en Reinier Krins van de HAS en Peter van Horsen van Greenstat. Hun werk is nu gedaan, en het eerste resultaat ziet er veelbelovend uit. De webatlas is echter nog niet toegankelijk, want de komende maanden zal nog hard moeten worden gewerkt aan het schrijven van begeleidende teksten en het wegwerken van de laatste onvolkomenheden. Toch willen we jullie een eerste impressie niet weerhouden!

The screenshot shows a web browser interface for the 'Rietzanger' (Acrocephalus schoenobaenus) species page. At the top, there are navigation links: 'HOME > RIETZANGER', 'DOE-HET-ZELF', and 'MEER INFO'. There are also flags for the Netherlands and Belgium. The main content area is divided into several sections:

- Species Information:** A photo of a Rietzanger bird perched on a hand. Below it, statistics are listed: 'Geringd:', 'Terugmeldingen:', 'Terugmeldpercentage: - %', and 'Gemiddelde leeftijd: 0,64 jaar'. A button 'Doorzoek statistieken' is present.
- Description:** A text block explaining the bird's distribution: 'De rietzanger komt in het noorden en midden van geheel Europa voor tot ver oostelijk in Aziatisch Rusland. In Nederland is het een vrij algemene broedvogel van moerassige laagveengebieden met riet en van verruigde terreinen. Op de droge zandgronden wordt hij nauwelijks aangetroffen. Het aantal broedparen wordt geschat op 20.000 – 30.000. Het aantal broedparen in Nederland fluctueert onder invloed van de hoeveelheid regenval in de Afrikaanse Sahel. In natte jaren neemt de stand toe, in droge jaren neemt deze weer af.'
- Records:** A table showing migration records:

OUDEST	9
jaer	
VERST	4560
km	
SNELST	203
km/dag	

Below the main content, there are tabs for 'Totaal', 'Broedvogels', 'Doortrekkers', and 'Overwinteraars'. The 'Broedvogels' tab is active, showing a map of Europe and North Africa with colored dots indicating breeding locations. A search bar 'Zoek op plaats...' is at the top of the map. On the right side of the map, there is a text box titled 'Waar trekken de vogels die in Nederland broeden naartoe?' with the following text: 'Nederlandse broedvogels trekken vooral in zuidwestelijke richting weg naar overwinteringsgebieden in West Afrika, een klein deel volgt een zuidoostelijke route via Italië. Er zijn slechts drie winterwaarnemingen, uit Senegal en Mauritanië. De wegtrek begint al in de tweede helft van juli en de meeste in Nederland geringde rietzangers worden in augustus in Frankrijk, Spanje en Italië gezien. Sommige lijken in Zuid Europa de winter door te brengen. De weinige voorjaarsmeldingen komen uit het oost Spanje. Een in Mali in het voorjaar geringde rietzanger werd in het broedseizoen in Nederland teruggevangen.'

At the bottom of the page, there are logos for 'Vogeltrekstation', 'PRINS BERNARD CULTUURFONDS', 'NIOO', 'has', and 'GreenStat'. A small disclaimer at the very bottom reads: 'Gebruik van teksten en afbeeldingen is toegestaan met een bronvermelding naar deze website.'

## Certificering, een voortgaand proces

Binnen het certificeringssysteem moet elke ringer minimaal één maal per drie jaar een bijeenkomst bijwonen. De agenda ([www.vogeltrekstation.nl/informatie-voor-ringers/agenda-certificeringsbijeenkomsten](http://www.vogeltrekstation.nl/informatie-voor-ringers/agenda-certificeringsbijeenkomsten)) van dergelijke bijeenkomsten staat op onze website, evenals de volledige tekst van het certificeringssysteem. Aanmelden kan via het webformulier of direct vanuit de agenda op de voorpagina van de website. Op de website kunt u met behulp van uw ringersnummer ook nazien wanneer u voor het laatst een bijeenkomst hebt bijgewoond. Op uw ringvergunning wordt bovendien de datum vermeld waarop uw certificeringsstatus afloopt. Zorg dat u tijdig een nieuwe bijeenkomst heeft gevolgd! Als u op 1 maart in de voorgaande drie jaren geen bijeenkomst succesvol hebt bijgewoond (of een dienstverband met een beroeps-onderzoeksinstelling is niet aantoonbaar), dan wordt uw ringvergunning niet verlengd.

### (Te) weinig geringd?

Beginnend in 2006 gaan we elk jaar uiterlijk op 1 maart het afgelopen jaar evalueren: als het aantal geringde vogels van een ringer (vrijwel) nihil is dan vraagt het Vogeltrekstation u dat toe te lichten. Als er dan voor ons geen beeld zichtbaar wordt waarin verbetering gaat optreden dan wordt (dat deel van) de ringvergunning op 1 maart van dat jaar niet verlengd. (Op Het Vinkentouw nr.104, blz.5)

## CES-gegevens op tijd insturen

Het CES-project levert belangrijke informatie op over reproductie en overleving van Nederlandse broedvogels. Om een vlotte verwerking en snelle rapportage mogelijk te maken verzoeken we u dringend uw ring- en terugmeldgegevens van het CES-project, inclusief de ingevulde overzichtslijst, uiterlijk op 1 oktober van het zelfde jaar aan het VT te melden, zodat kort daarna met de controle van de gehele gegevensset kan worden begonnen. Over te laat ingestuurde gegevens kan geen vergoeding voor de gebruikte ringen worden betaald. CES is ons belangrijkste monitoring project en die gegevens moeten op tijd binnen zijn, anders verliest het project zijn actualiteit, en daarmee zijn waarde.

## Jaarlijks verlengen van uw ringvergunning.

Elke ringvergunning heeft een geldigheidsduur van één jaar (1 maart - 1 maart). Bij het novemnummer van Op het Vinkentouw zit een formulier waarop u uw handtekening kunt zetten en terugsturen: 'ja, ik wil volgend jaar weer een ringvergunning'. Een aantal mensen vergeet dat te doen, of heeft geen formulier ontvangen en merkt ook niet dat zij dan in februari geen nieuwe vergunning toegestuurd krijgen. U kunt ook het webformulier invullen op onze website. Hebben wij, om wat voor reden dan ook, uw aanvragen voor een nieuwe vergunning niet ontvangen dan kan dat tot 1 juli worden rechtgezet. Na 1 juli wordt uw ringvergunning beëindigd. U kunt opnieuw een aanvraag indienen, die wordt dan beoordeeld volgens de dan geldende normen.

## Bestellen van ringen

Normaal gesproken worden bestellingen in onze webwinkel elke week afgehandeld en verstuurd, soms vaker. Het kan echter voorkomen dat door grote drukte de verwerking van bestellingen trager verloopt. We verzoeken u dringend daarmee rekening te houden voor uw ringactiviteiten en uw bestellingen tijdig te plaatsen. We kunnen niet garanderen dat 'last-minute' bestellingen van ringen tijdens het veldseizoen op tijd kunnen worden afgehandeld. Bestellingen buiten de webwinkel worden niet langer geaccepteerd. We verzoeken u zoveel mogelijk te betalen met IDEAL.

## Klachten over verzoeken opsturen van ringgegevens

Regelmatig krijgen we klachten van de ringers over het feit dat er veel verzoeken om ringgegevens ('navragen') bij uw berichten in GRIEL staan. Begrijpelijk, maar er is een logische verklaring. U krijgt zo'n verzoek van ons als er een terugmelding door ons ontvangen is van een ring die aan u verstrekt is en uw ringgegevens zijn er nog niet. We stellen het dan op prijs als u die ringgegevens z.s.m. aan ons door geeft, dan krijgt u ook z.s.m. de terugmelding opgestuurd.

eMaar het gebeurt ook regelmatig dat iemand een terugmelding doorgeeft waarbij er een fout in het ringnummer is geslopen. Als de ringgegevens wel aanwezig zijn krijgt de ringer een verkeerde terugmelding (bv. geringd als Tuinfluiter, teruggemeld als Boerenwaluw); als die ringgegevens niet aanwezig zijn, dan krijgt de eigenaar van de ringstreng ten ontechte een verzoek om die ringgegevens op te sturen, terwijl de desbetreffende ring nog niet is gebruikt. Deze navragen worden veroorzaakt door lees- tik- of schrijffouten van de melder en worden automatisch gegenereerd. Vogeltrekstation kan hier niets aan doen, maar ontvangt natuurlijk wel graag bericht van u dat de ring nog niet is gebruikt. We weten dan dat de melding onjuist is en kunnen deze verwijderen.