De resultaten

Wat leveren al die ringetjes op? Niet alleen een nieuwsgierige onderzoeker, ook een praktische natuurbeschermer of een beleidsambtenaar kan de gegevens goed gebruiken.

Weerzien

Het draait allemaal om de 'terugmeldingen': een geringde vogel is ergens gezien, gevangen of dood gevonden. Dat kan al een dag later zijn en heel dichtbij, maar ook vele jaren of duizenden kilometers verderop. Recordhouder van de terugmeldingen is een kokmeeuw, geringd op 20 oktober 1997. Maar liefst 679 keer zagen vogelaars dit dier. Alleen al voor Nederland gaat het per jaar om 65.000 terugmeldingen van geringde vogels.

Vogels teruggezien:
1% van de geringde, kleine mussen
50% van de geringde, grote ooievaars

Top 10 geringde vogels

Koolmees
Spreeuw
Boerenzwaluw
Kleine karekiet
Vink
Pimpelmees
Bonte vliegenvanger
Kokmeeuw
Merel
Fitis

Top 10 teruggemelde vogels

Kokmeeuw
Koolmees
Kleine karekiet
Grauwe gans
Lepelaar
Meerkoet
Zilvermeeuw
Merel
Fitis
Scholekster

Eén Europa

Vogels houden zich niet aan grenzen. Daarom moeten de verschillende landen samenwerken. Gegevens over teruggevonden ringen komen vanuit heel Europa naar het Vogeltrekstation in Nederland.
Dit samenwerkingsverband EURING, de European Union for Bird Ringing, zorgt voor een unieke informatiebron voor vogelonderzoek. Sinds 1963 werken (bijna) alle Europese ringcentrales samen, met een gezamenlijke Europese databank vanaf 1977.

Op elke Nederlandse ring staat 'Vogeltrekstation Arnhem Holland' en de post weet gelukkig heel goed waar een brief met dat 'adres' bezorgd moet worden.

huismus

ijsvogel

Van algemene tot zeldzame vogels: ringgegevens geven inzicht in de ecologie van de soort. Hoe staat deze ervoor?

Wie gebruiken de gegevens?

De gebruikers van de gegevens zijn, net als de vele vogels, van diverse pluimage. Onderzoekers van universiteiten of instituten, ministeries maar ook Vogelbescherming en terreinbeheerders.

Vroeger was vooral vogeltrek 'in trek'. Tegenwoordig komen ook vele andere interessante gegevens boven water.

Wat voorbeelden van bevindingen uit de ringgegevens. Bergeenden ruien massaal op een bepaalde plaats in de Duitse waddenzee. Door de ringen werd duidelijk dat vogels uit heel Noordwest-Europa afkomstig zijn; de verstoring door militaire oefeningen is nu beëindigd.
Overwinterende brandganzen komen bijeen in Nederland maar vooral ook Groot-Brittannië. De dieren van Spitsbergen en die van Groenland blijken ook in de winter niet te mengen. Belangrijke informatie voor natuurbeheer.
De Europese commissie vroeg bij EURING voor allerlei soorten trekvogels na wat de effecten van jacht in Europa en Noord-Afrika zijn. Het aantal 'jachtslachtoffers' blijkt af te nemen, maar voor bepaalde soorten tekenen zich duidelijk 'hot spots' met hoge jachtdruk af.

Trekbewegingen van de spreeuw.

Ringgegevens wintertaling.

Ring gevonden?

Als u een vogel vindt met een ring om zijn poot, stuur de ring dan op naar:

Vogeltrekstation
Centrum voor vogeltrek en -demografie
Postbus 50
6700 AB Wageningen

of meld het via www.vogeltrekstation.nl

Vermeld er wel bij waar en wanneer u de ring vond, en zo mogelijk de soort.
Ook een beschrijving van de omstandigheden kan nuttig zijn. (De meest extreme meldingen waren 'gepakt door leeuw in Artis' en 'in een schaal met vla'.)
Het Vogeltrekstation zoekt uit om welk dier het gaat en bericht de vinder daar ook over.



Vogeltrekstation
Centrum voor vogeltrek en -demografie
Dutch Centre for Avian Migration and Demography
Postbus 50, 6700 AB Wageningen, Nederland
info@vogeltrekstation.nl
www.vogeltrekstion.nl

Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging