

Handleiding invoeren vogels vogelasielen in Griel.

In deze handleiding wordt uiteengezet hoe geringde vogels die binnen worden gebracht in een asiel kunnen worden ingevoerd in GRIEL (www.griel.nl). In een aantal grotere vogelasielen worden bovendien gerevalideerde vogels voor loslaten geringd. De handleiding beschrijft ook hoe de ringgegevens van die vogels kunnen worden ingevoerd. Er zijn dus meerdere situaties mogelijk:

1. Er worden geen vogels in het asiel geringd, maar incidenteel worden geringde vogels binnengebracht ter revalidatie. Als na succesvolle revalidatie de vogel weer wordt vrijgelaten, ga naar:
[2. Vogel geringd gevonden/binnengebracht, later weer losgelaten.](#)
2. Er worden geen vogels in het asiel geringd, maar incidenteel worden geringde vogels binnengebracht ter revalidatie. Als de vogel vervolgens overlijdt, ga naar:
[3. Vogel geringd, overleden](#)
3. Ongeringde vogels worden gerevalideerd, geringd en vervolgens weer losgelaten. Ga naar: [1. Ongeringde vogel gevonden of binnengebracht.](#)

Asielen waar geen vogels worden geringd en waar alleen geringde vogels worden gemeld kunnen volstaan met het melden van de geringde vogels als 'publieke melder'. Een account in GRIEL is dan niet nodig, invoeren kan direct in GRIEL m.b.v de knop: 'gevonden of afgelezen ring melden'.

Indien in uw asiel regelmatig geringde vogels worden binnengebracht kunt u een meldersaccount aanvragen zodat u het lot van de geringde vogels na vrijlating kan volgen. Stuur dan een email naar info@vogeltrekstation.nl om een account aan te vragen.

Asielen waar ook vogels geringd worden beschikken over het algemeen over een asielproject in GRIEL waarop de geringde vogels worden geboekt. In een aantal gevallen is ook een speciaal asiel-account gemaakt, waar meerdere medewerkers van het asiel (ringers en niet-ringers) kunnen inloggen. Het voordeel van die constructie is dat de invoer van de in het asiel geringde vogels niet langer via de account van de ringer gebeurt en dat het invoerwerk met meerdere mensen gedeeld wordt. Indien uw asiel een dergelijk account wil, stuur dan een email naar info@vogeltrekstation.nl.

[1. Ongeringde vogel gevonden of binnengebracht.](#)

Ga naar www.griel.nl. Klik na het inloggen links op het kopje "mijn gegevens". Klik vervolgens op "ringgegevens toevoegen".

De vogel wordt pas geringd voor het loslaten.

Stap 1. Project

Vul bij project **het juiste project** in. Kies wanneer mogelijk voor vogelasielproject.

Vul bij "**ringer**" de juiste ringer in.

Project	
Project:	Test project VT
Ringer / melder	E.H.A. Sterk

Stap 2. Ring

Kies bij "centrale": **Arnhem VT [Netherlands] (NLA)**.

(Dit staat er al standaard)

Vul bij "ringnummer" het **ringnummer** van de nieuw aangelegde ring in.

Kies bij "Informatie m.b.t. de metalen ring": **metalen ring toegevoegd, vogel was ongeringd**.

Wanneer geen kleurringen of andere merktekens worden toegevoegd

Kies bij "Andere merktekens": **geen andere (kleur)merktekens aanwezig**.

Wanneer er wel kleurringen of andere merktekens worden toegevoegd

Kies bij "Andere merktekens": **het juiste merkteken**.

Vul vervolgens in het extra veld "Code van andere merktekens" **de kleur en code van het merkteken in**.

Ring	
Centrale	Arnhem VT [Netherlands] (NLA)
Ringnummer	TE...00140
Informatie m.b.t. de metalen ring	metalen ring toegevoegd, vogel was ongeringd
Andere merktekens	geen andere (kleur)merktekens aanwezig

Stap 3. Vogel

Kies bij "vogelsoort" de juiste soort.

Vul de rest van de gegevens over de vogel zover bekend ook in (geslacht, leeftijd, broedselgrootte, status van volwassen vogel)

Kies bij "conditie": **levend; los door RINGER ("gecontroleerd")**

Kies bij “Omstandigheden”: gevangen of gecontroleerd door ringer

Kies bij “gegevens die de meldkans beïnvloeden”: Voor het loslaten meer dan 24 uur in gevangenschap.

Kies bij “Is de vogel voor vondst verplaatst”: opzettelijk voor vondst verplaatst (dierenambulance, naar markt e.d.)

Vogel	
Vogelsoort	Kievit
<input type="checkbox"/> Wetenschappelijke naamgeving	
Geslacht	vrouw
Leeftijd	onbekend of niet opgegeven
Broedselgrootte	onbekend, niet opgegeven
Status van volwassen vogel	onbekend of niet genoteerd
Gegevens die de meldkans beïnvloeden	voor het loslaten meer dan 24 uur in gevangenschap
Is de vogel voor vondst verplaatst?	opzettelijk voor vondst verplaatst (dierenambulance,



Stap 4. Vangst

Kies bij “datum”: datum waarop de vogel losgelaten wordt (de ringdatum) en vul de tijd in.

Kies bij “nauwkeurigheid datum”: datum is exact op de dag af.

Kies bij “vangmethode”: niet van toepassing.

Noteer bij “eigen opmerkingen”: vogel losgelaten uit vogelasiel [naam van asiel].

Vangst	
datum	19-5-2014 
	0:00 
Nauwkeurigheid datum	datum is exact op de dag af
Vangmethode	niet van toepassing
Eigen opmerkingen	

Stap 5. Locatie

Kies bij “locatie”: de locatie waar de vogel is losgelaten.

Dit kan via de kaart, door het invoeren van de locatie en vervolgens op gebruik Google Maps te

klikken.

Of via het invoeren van coördinaten.

Locatie

Zoek locatie via kaart	Typ adres of plaatsnaam en klik op Gebruik Google Map
Zoek locatie via coördinaten	Gebruik Google Maps

Stap 6. Biometrie

Vul de benodigde/relevante biometrie gegevens in.

Biometrie

Biometrie item	Meetmethode	Waarde	Eenheid
vleugellengte	Maximaal gestrekt	<input type="text"/>	mm
gewicht	standaard	<input type="text"/>	g
weegtijd	None	<input type="text"/>	
Overig1	None	<input type="text"/>	
Waarnemer biometrie	None	<input type="text"/>	

[Klik op opslaan.](#)

2. Vogel geringd gevonden/binnengebracht, later weer losgelaten.

Ga naar www.griel.nl. Klik na het inloggen links op het kopje “mijn gegevens”. Klik vervolgens op “terugmelding toevoegen”.

(Let op: Er worden in totaal twee terugmeldingen gemeld!)

1^e terugmelding – vogel gevonden/binnengebracht

Stap 1. Project

Vul bij project **het juiste project** in. Kies wanneer mogelijk voor vogelasielproject.

Vul bij **“ringer”** de juiste ringer in.

Project	
Project:	Test project VT
Ringer / melder	E.H.A. Sterk

Stap 2. Ring

Kies bij “centrale”: **Arnhem VT [Netherlands] (NLA)**.

(Dit staat er al standaard.)

Vul bij “ringnummer” het **ringnummer van de al aanwezige ring in**.

Kies bij “ring geverifieerd”: **ring NIET bevestigd door ringcentrale**

Kies bij “Informatie m.b.t. de metalen ring”: **metalen ring reeds aanwezig**.

Wanneer geen kleurringen of andere merktekens aanwezig zijn

Kies bij **“Andere merktekens” : geen andere (kleur)merktekens aanwezig**.

Wanneer er wel kleurringen of andere merktekens aanwezig zijn

Kies bij “Andere merktekens” : **het juiste merkteken**.

Vul vervolgens in het extra veld “Code van andere merktekens” de **kleur en code van het merkteken in**.

Ring	
Centrale	Arnhem VT [Netherlands] (NLA) ▼
Met welk middel is de vogel geïdentificeerd	metalen ring ▼
Ringnummer	TE...00140
Ring geverifieerd	ring NIET bevestigd door ringcentrale ▼
Informatie m.b.t. de metalen ring	metalen ring reeds aanwezig ▼
Andere merktekens	geen andere (kleur)merktekens aanwezig ▼

Stap 3. Vogel

Kies bij “vogelsoort”: **de juiste soort.**

Vul de rest van de gegevens over de vogel zover bekend ook in (geslacht, leeftijd, broedselgrootte, status van volwassen vogel)

Kies bij “conditie”: **ziek, gewond etc.; Niet losgelaten of onbekend.**

Kies bij “omstandigheden”: **wat je weet van de vogel**, bijv. verhongerd of verzwakt of verkeersslachtoffer of andere relevante omschrijving.

kies bij “zekerheid over de omstandigheden”: **hoe zeker je bent van de hierboven ingevulde omstandigheden (zeker of aangenomen).**

Kies bij “gegevens die de meldkans beïnvloeden”: **was al ziek of gewond bij vangst.**

Kies bij “Is de vogel voor vondst verplaatst”: **niet verplaatst.**

let op! Wordt de vogel binnengebracht door de dierenambulance of een ander persoon en is de vindlocatie niet bekend, vul dan in: opzettelijk voor vondst verplaatst (dierenambulance, naar markt e.d.) en geef als locatie de locatie van het asiel op.

Vogel

Vogelsoort	Kievit
<input type="checkbox"/> Wetenschappelijke naamgeving	
Geslacht	vrouw
Leeftijd	onbekend of niet opgegeven
Broedselgrootte	onbekend, niet opgegeven
Status van volwassen vogel	onbekend of niet genoteerd
Conditie	ziek, gewond etc.; niet losgelaten of onbekend
Omstandigheden	verhongerd of verzwakt
Zekerheid over de omstandigheden	Zeker van de omstandigheden
Gegevens die de meldkans beïnvloeden	was al ziek of gewond bij vangst
Is de vogel voor vondst verplaatst?	niet verplaatst

Stap 4. Vangst

Kies bij "datum": **datum waarop de vogel gevangen/gevonden is, en de juiste tijd.**

Kies bij "nauwkeurigheid datum": **datum is exact op de dag af.**

Kies bij "vangmethode": **de juiste vangmethode.**

Kies bij "eigen opmerkingen": **vogel wordt opgevangen in vogelasiel [naam van asiel].**

Vangst

datum	19-5-2014	
	0:00	
Nauwkeurigheid datum	datum is exact op de dag af	
Vangmethode	niet van toepassing	
Eigen opmerkingen	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px;"></div>	

Stap 5. Locatie

Kies bij "locatie": de **locatie waar de vogel is gevonden**, of wanneer deze locatie onbekend is de locatie van het vogelasiel (kies in dat geval bij verplaatst: **opzettelijk voor vondst verplaatst (dierenambulance, naar markt e.d.)**)

Dit kan via de kaart, door het invoeren van de locatie en vervolgens op gebruik Google Maps te

klikken, of via het invoeren van coördinaten.

Locatie

Zoek locatie via kaart	Typ adres of plaatsnaam en klik op Gebruik Google Map
Zoek locatie via coördinaten	Gebruik Google Maps

Stap 6. Biometrie

Vul de benodigde/relevante biometrie gegevens in.

Biometrie

Biometrie item	Meetmethode	Waarde	Eenheid
vleugellengte	Maximaal gestrekt	<input type="text"/>	mm
gewicht	standaard	<input type="text"/>	g
weegtijd	None	<input type="text"/>	
Overig1	None	<input type="text"/>	
Waarnemer biometrie	None	<input type="text"/>	

Klik op opslaan.

Vervolgens wordt op de dag dat de vogel weer losgelaten wordt vanuit het asiel een tweede terugmelding ingevoerd.

2^e terugmelding – vogel wordt weer losgelaten

Stap 1 en 2 hetzelfde als bij de eerste terugmelding.

Stap 3. Vogel

Kies bij “vogelsoort” de juiste soort.

Vul de rest van de gegevens over de vogel zover bekend ook in (geslacht, leeftijd, broedselgrootte, status van volwassen vogel)

Kies bij “conditie”: **levend, losgelaten door NIET-ringer, óf levend, losgelaten door ringer.**

Kies bij “omstandigheden”: **gevangen of gecontroleerd door ringer.**

kies bij “zekerheid over de omstandigheden”: **zeker van de omstandigheden.**

Kies bij “gegevens die de meldkans beïnvloeden”: **Voor het loslaten meer dan 24 uur in gevangenschap.**

Kies bij “Is de vogel voor vondst verplaatst”: **niet verplaatst.**

Vogel	
Vogelsoort	Kievit
<input type="checkbox"/> Wetenschappelijke naamgeving	
Geslacht	vrouw
Leeftijd	onbekend of niet opgegeven
Broedselgrootte	onbekend, niet opgegeven
Status van volwassen vogel	onbekend of niet genoteerd
Conditie	levend; losgelaten door NIET-ringer
Omstandigheden	gevangen of gecontroleerd door ringer
Zekerheid over de omstandigheden	Zeker van de omstandigheden
Gegevens die de meldkans beïnvloeden	voor het loslaten meer dan 24 uur in gevangenschap
Is de vogel voor vondst verplaatst?	niet verplaatst

Stap 4. Vangst

Kies bij “datum”: **datum waarop de vogel gevangen/gevonden is, en de juiste tijd.**

Kies bij “nauwkeurigheid datum”: **datum is exact op de dag af.**

Kies bij “vangmethode” : **de juiste vangmethode.**

Kies bij “eigen opmerkingen” : **vogel losgelaten uit vogelasiel [naam van asiel].**

Vangst	
datum	19-5-2014 
	0:00 
Nauwkeurigheid datum	datum is exact op de dag af
Vangmethode	niet van toepassing
Eigen opmerkingen	

Stap 5. Locatie

Kies bij "locatie": de locatie waar de vogel wordt losgelaten.

Dit kan via de kaart, door het invoeren van de locatie en vervolgens op gebruik Google Maps te klikken.

Of via het invoeren van coördinaten.

Locatie

Zoek locatie via kaart	Typ adres of plaatsnaam en klik op Gebruik Google Map
Zoek locatie via coördinaten	Gebruik Google Maps

Stap 6. Biometrie

Vul de benodigde/relevante biometrie gegevens in.

Biometrie

Biometrie item	Meetmethode	Waarde	Eenheid
vleugellengte	Maximaal gestrekt	<input type="text"/>	mm
gewicht	standaard	<input type="text"/>	g
weegtijd	None	<input type="text"/>	
Overig1	None	<input type="text"/>	
Waarnemer biometrie	None	<input type="text"/>	

Klik op opslaan.

3. Vogel geringd, overleden

Ga naar www.griel.nl. Klik na het inloggen links op het kopje “mijn gegevens”. Klik vervolgens op “terugmelding toevoegen”.

(Er worden in totaal twee terugmeldingen aangemaakt!)

1^e terugmelding – vogel wordt binnengebracht

Identiek aan 1^e terugmelding zoals hierboven beschreven is

2^e terugmelding – vogel is overleden

Stap 1. Project

Vul bij project het **juiste project** in. Wanneer mogelijk vogelasielproject.

Vul bij **“ringer”** de juiste ringer in.

Project	
Project:	Test project VT
Ringer / melder	E.H.A. Sterk

Stap 2. Ring

Kies bij “centrale”: **Arnhem VT [Netherlands] (NLA)**

(Dit staat er al standaard.)

Vul bij “ringnummer” het **ringnummer van de al aanwezige ring in**.

Kies bij “ring geverifieerd”: **ring NIET bevestigd door ringcentrale**.

Kies bij “Informatie m.b.t. de metalen ring”: **metalen ring reeds aanwezig**.

Wanneer geen kleurringen of andere merktekens aanwezig zijn

Kies bij “Andere merktekens” : **geen andere (kleur)merktekens aanwezig**.

Wanneer er wel kleurringen of andere merktekens aanwezig zijn

Kies bij “Andere merktekens”: **het juiste merkteken**.

Stap 3. Vogel

Kies bij “vogelsoort” de juiste soort.

Vul de rest van de gegevens over de vogel zover bekend ook in (geslacht, leeftijd, broedselgrootte,

status van volwassen vogel)

Kies bij “conditie”: Dood, korter dan 1 week.

Kies bij “omstandigheden”: waaraan de vogel is overleden, bijv. virusinfectie.

Kies bij “zekerheid over de omstandigheden”: hoe zeker je bent van de erboven ingevulde omstandigheden.

Kies bij “gegevens die de meldkans beïnvloeden”: was al ziek of gewond bij de vangst.

Kies bij “Is de vogel voor vondst verplaatst”: niet verplaatst.

Stap 4. Vangst



Kies bij “datum”: datum waarop de vogel gevangen/gevonden is, en de juiste tijd.

Kies bij “nauwkeurigheid datum” : datum is exact op de dag af.

Kies bij “vangmethode” : de juiste vangmethode.

Kies bij “eigen opmerkingen” : vogel overleden in vogelasiel [naam van asiel].

Vangst

datum	<input type="text" value="19-5-2014"/>	
	<input type="text" value="0:00"/>	
Nauwkeurigheid datum	<input type="text" value="datum is exact op de dag af"/>	
Vangmethode	<input type="text" value="niet van toepassing"/>	
Eigen opmerkingen	<input type="text"/>	

Stap 5. Locatie

Kies bij “locatie”: de locatie van het asiel

Dit kan via de kaart, door het invoeren van de locatie en vervolgens op gebruik Google Maps te klikken.

Of via het invoeren van coördinaten.

Locatie

Zoek locatie via kaart

Zoek locatie via coördinaten

Typ adres of plaatsnaam en klik op Gebruik Google Map

[Gebruik Google Maps](#)

Stap 6. Biometrie

Vul de benodigde/relevante biometrie gegevens in.

Biometrie

Biometrie item	Meetmethode	Waarde	Eenheid
vleugellengte	Maximaal gestrekt	<input type="text"/>	mm
gewicht	standaard	<input type="text"/>	g
weegtijd	None	<input type="text"/>	
Overig1	None	<input type="text"/>	
Waarnemer biometrie	None	<input type="text"/>	

[Klik op opslaan.](#)